LIBRARY
WEATHER BUREAU
No. 31887

QC
989
.N8
09
1909

Oversigt

over luftens temperatur og nedbøren i Norge i aaret 1909.

(Meddelt ved det Meteorologiske Institut).

Det fremtrædende træk for temperaturens vedkommende i 1909 er det kjølige sommerhalvaar. Med undtagelse av i Finmarken, hvor juli, august og september var litt over normalen, var i den øvrige del av landet middeltemperaturen næsten overalt under normalen i samtlige 7 maaneder mars—september. Kun i juni hæver den sig saavidt over normalen paa enkelte steder østenfjelds.

Med hensyn til nedbøren var det en tør periode østenfjelds i januar—februar, vesten- og nordenfjelds i februar—mars. Likeledes var september meget tør over hele landet, mens august var meget fugtig.

For de enkelte maaneder var forholdet til den normale fordeling omtrent følgende:

Januar meget mild over hele landet, gjennemsnitlig 2—3° over normalen, i det indre op til 5° over. Nedbørsmængden liten Østlandet—Trondhjemske; ellers for det meste litt over normalen, særlig i Tromsø stift.

Februar. Middeltemperaturen i Finmarken 2—3° over normalen. Ellers omkring normalen; hele kystlinjen sydover til Lindesnes samt Gudbrandsdalen—Oplandene litt over og forøvrig litt under.

Mars. For kold over hele landet, Dovre 2—4°, ellers 1—2° under normalen. Endel overskud av nedbør paa Finmarkskysten samt Østerdalen—Smaalenene. Ellers meget tørt overalt, særlig paa Vestlandet, hvor der tildels ikke faldt nogen nedbør.

April. Temperaturen omtrent 1° under normalen over hele landet. Temmelig fugtig over hele Østlandet og Sørlandet samt langs den ydre kyst indtil Nordkap. Ellers for det meste underskud.

Mai. Østenfjelds 2—3° under normalen, ellers 1—2° under. Fugtig Oplandene—Smaalenene og Vestlandet—Romsdalskysten samt Finmarkskysten, ellers i det hele temmelig tørt.

Sec. 79
Shelf 5

LIBRARY
JUN 21 1911
Weather Bureau

Juni. Tromsø og Trondhjems stifter 1—2° under normalen, ellers omtrent normal temperatur, østenfjelds tildels litt over. Nordenfjeldske og Vestlandet for det meste temmelig tørt, ellers meget variabelt, dels over, dels under normalen.

Juli. Sørland—Vestland—Romsdalen 1—2° under normalen, ellers 0—1° under, med undtagelse av Finmarken, hvor 0—1° over normalen. Oplandene—østlandske dalet Sogn og Nordland i det hele tørt. Telemarken—Sørlande, fugtig, ellers variabelt.

August. Vestlandet—Trondhjem 2—3° under normalen, ellers 1—2° under, undtagen i Finmarken, hvor omtrent 1° over. Meget fugtig over hele landet, særlig Vestlandet og Nordenfjeldske.

September. Gjennemsnitlig 0—1° under normalen over hele landet, undtagen i Finmarken, hvor 0—1° over. Noget overskud av nedbør omkring Kristianiafjorden, men ellers meget tørt næsten overalt, særlig paa Vestlandet.

Oktober. I det hele meget varm. Østenfjelds omkring 3° over normalen, Vestenfjelds og nordover til Bodø omtrent 2° og nordenfor 1° over. Meget fugtig hele den sydlige del av landet. Tørt Romsdalen—Trondhjemske og nordenfor, med undtagelse av Helgeland, hvor noget overskud.

November. Trondhjem—Romsdalen omtrent normal temperatur, søndenfor gjennemsnitlig 1—2° under og nordenfor for det meste 2—4° under. Meget fugtig Røros—Romsdalen; noget overskud ogsaa paa Vestkysten og nordover, undtagen Helgeland. Ellers i det hele meget tørt.

December. Temperaturen omtrent normal hele landet over. Tørt Trondhjem—Romsdalen og de vestlandske fjorde, ellers for det meste meget Nedbør, særlig paa Østlandet og Tromsø—Alten.

Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1909.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Røst	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne
Januar	−10.0	−6.4	−2.9	−2.5	−1.5	−4.0	−0.2	0.7	1.1	3.0	3.0	1.2	−0.6	−3.1	2.1	3.2
Februar	−12.4	−9.3	−4.1	−2.7	−2.0	−5.6	−3.0	−1.0	−1.5	0.8	0.9	−2.2	−5.8	−11.3	−0.5	0.9
Mars	−14.2	−10.2	−4.7	−5.3	−4.8	−8.2	−4.2	−3.2	−2.8	−0.8	−0.6	−3.9	−4.1	−7.7	−1.6	−0.9
April	−6.5	−4.4	−3.1	−2.9	−1.8	−2.7	−0.2	0.4	1.1	2.2	2.4	0.8	0.2	−1.7	2.4	3.0
Mai	1.0	1.8	0.9	0.8	1.1	2.2	1.7	2.3	3.3	3.2	3.2	3.9	4.0	2.3	5.0	5.0
Juni	7.2	6.4	4.5	4.8	5.2	7.4	7.2	6.8	8.4	7.0	6.9	8.6	10.1	9.6	9.1	8.6
Juli	13.5	11.9	8.6	9.8	9.3	12.5	10.9	9.4	12.6	9.7	9.7	12.2	13.3	12.6	11.9	11.7
August	11.7	12.4	10.2	12.0	11.4	12.3	10.7	10.3	11.4	9.9	9.8	11.0	12.4	10.1	11.2	10.6
September	6.4	7.5	7.0	7.1	6.7	7.4	6.7	7.4	8.2	7.9	8.0	8.3	8.7	6.4	9.0	9.2
Oktober	−0.4	1.9	2.8	2.3	2.7	1.5	2.9	4.5	5.3	6.1	6.2	5.4	5.3	3.1	7.1	7.0
November	−17.5	−9.4	−3.3	−3.7	−3.4	−8.2	−4.1	−1.3	−0.9	1.6	1.7	−2.0	−4.7	−9.0	−0.2	1.5
December	−11.8	−8.7	−4.0	−4.9	−4.0	−7.5	−3.8	−1.9	−1.5	0.7	0.7	−2.3	−4.7	−8.8	−0.5	0.1
Aar	−2.8	−0.5	1.0	1.2	1.6	0.6	2.1	2.9	3.7	4.3	4.3	3.4	2.8	0.2	4.6	5.0

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1909.	Stenkjær	Trondhjem	Sunddalen	Kr.sund N.	Ona	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanator. 490 m. o. h.	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Ullensvang	Utsire
Januar	−0.6	0.0	−1.3	3.5	4.3	2.2	0.3	3.4	1.4	−1.5	0.8	3.6	3.1	0.6	1.7	3.7
Februar	−4.8	−2.5	−4.1	1.2	2.6	−0.5	−2.1	1.4	−1.1	−4.7	−4.9	2.2	1.1	−7.7	−2.2	2.3
Mars	−3.0	−2.8	−4.8	0.5	1.4	−1.4	−1.4	0.9	0.3	−4.5	−1.4	1.4	0.8	−3.4	−0.8	0.8
April	2.3	2.6	1.5	4.6	4.9	3.9	3.0	4.6	4.8	0.7	4.6	4.1	5.0	3.5	4.3	3.9
Mai	5.8	6.0	5.8	6.5	5.9	6.4	6.6	7.3	8.0	4.4	8.6	7.1	8.4	7.3	7.9	6.9
Juni	11.4	10.7	10.6	9.7	9.0	11.0	12.6	11.5	13.6	10.8	14.1	10.5	12.3	13.0	13.2	10.3
Juli	14.4	13.0	12.8	11.5	11.0	12.4	13.5	12.0	14.0	11.8	14.6	11.8	12.6	13.3	13.5	11.9
August	11.6	10.9	11.1	11.1	11.1	11.2	11.1	11.3	12.6	10.2	12.6	11.7	11.8	12.3	12.3	12.0
September	8.9	8.6	8.1	9.5	10.0	9.1	8.6	10.5	10.5	8.6	9.5	11.1	10.4	10.2	10.7	11.4
Oktober	6.5	7.1	7.1	8.5	8.9	7.8	7.7	8.6	7.7	5.6	8.2	9.0	8.8	8.1	8.1	9.5
November	−2.2	0.1	−0.7	3.8	4.7	2.3	0.3	3.6	1.6	−1.7	0.4	4.5	3.2	0.1	1.6	5.0
December	−3.9	−2.5	−4.2	2.3	3.1	0.7	−0.5	2.1	0.0	−3.1	−1.7	2.8	1.9	−2.5	0.3	3.0
Aar	3.9	4.3	3.5	6.1	6.4	5.4	5.0	6.4	6.1	3.1	5.5	6.7	6.6	4.7	5.9	6.7

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret.** ^{0}C.

1909.	Skudenes	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad (Sætersdalen)	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)	Nes (Hallingdal)	Granheim (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)
Januar	3.7	2.0	2.6	1.4	2.3	−1.6	−2.4	−3.1	1.4	−6.5	−9.3	−5.7	−6.1	−5.4	−8.5
Februar	1.8	−0.9	−0.3	−1.1	−0.6	−4.9	−3.9	−4.7	−2.0	−8.0	−11.0	−9.5	−8.3	−7.4	−8.3
Mars	1.2	−1.0	−1.4	−1.4	−1.5	−2.4	−3.0	−2.5	−2.3	−6.2	−6.1	−7.8	−8.7	−9.4	−6.4
April	4.5	3.5	2.8	3.7	3.3	3.0	2.3	2.6	2.4	0.6	0.8	0.0	−0.9	−2.8	−1.5
Mai	7.7	7.9	7.5	8.3	8.0	7.5	7.8	7.1	7.2	4.6	6.0	4.7	3.1	0.8	6.6
Juni	11.1	13.2	12.8	13.4	13.8	13.1	14.4	13.2	13.5	12.0	13.5	12.1	10.3	8.4	13.9
Juli	12.4	14.0	14.1	14.6	15.3	13.5	14.6	14.8	15.5	12.8	13.9	12.7	11.2	9.3	14.3
August	12.5	13.7	13.9	14.1	14.9	13.0	13.5	14.1	14.9	12.2	12.8	11.2	9.3	7.7	12.5
September	12.0	11.5	12.1	11.3	12.4	9.7	10.1	10.8	12.0	8.8	8.9	7.6	6.3	5.5	8.0
Oktober	9.9	9.3	10.3	9.0	10.4	6.8	6.6	8.3	10.5	6.3	5.3	4.7	3.6	1.7	5.3
November	4.5	1.9	3.3	0.8	2.9	−1.1	−0.9	−1.3	2.6	−5.0	−5.8	−3.8	−5.1	−5.3	−5.2
December	3.1	0.7	1.5	−0.5	0.7	−5.6	−5.6	−4.3	0.5	−10.3	−12.9	−11.0	−9.8	−8.7	−10.5
Aar	7.0	6.3	6.6	6.1	6.8	4.3	4.5	4.6	6.4	1.8	1.3	1.3	0.4	−0.5	1.9

Forts. Tabel I. **Middeltemperaturen for de enkelte maaneder og aaret. °C.**

1909.	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	−6.4	−6.6	−4.7	−7.9	−9.1	−7.2	−8.0	−3.4	−3.4	−1.7	−1.7	−0.6
Februar	−6.6	−7.0	−7.8	−10.8	−11.9	−8.3	−12.1	−8.7	−7.5	−5.4	−6.1	−6.9
Mars	−4.8	−6.3	−6.0	−6.7	−10.1	−10.3	−12.5	−5.1	−5.4	−2.4	−3.6	−3.7
April	1.6	−0.5	1.0	0.3	−1.2	−4.3	−3.3	0.8	1.1	3.3	1.9	1.5
Mai	6.1	3.2	5.5	4.8	3.0	−0.8	1.1	5.7	5.5	8.1	7.1	6.1
Juni	14.3	11.9	13.7	13.5	10.6	6.6	8.5	13.9	13.7	15.3	14.0	13.0
Juli	14.8	12.4	15.0	14.4	11.8	8.5	10.1	14.3	12.9	16.1	15.0	14.0
August	13.0	10.9	13.5	12.6	10.2	7.0	8.7	13.5	13.2	15.1	14.1	13.6
September	8.9	7.3	8.7	8.1	6.9	5.3	5.6	8.7	9.2	11.2	9.9	9.4
Oktober	6.6	4.2	7.0	5.9	4.7	2.0	3.6	7.3	7.0	8.6	8.0	8.7
November	−3.3	−5.1	−3.2	−6.1	−7.4	−6.6	−6.4	−2.6	−2.5	−0.9	−1.7	−1.7
December	−8.4	−7.9	−6.6	−9.9	−12.3	−9.7	−11.1	−5.3	−5.7	−3.2	−4.0	−1.5
Aar	3.0	1.4	3.0	1.5	−0.4	−1.5	−1.3	3.3	3.2	5.3	4.4	4.3

Tabel II. **Avvigelser fra normaltemperaturen.** ^{0}C.

1909.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Andenes	Svolvær	Røst	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Stenkjær	Trondhjem	Sundalen	Kr.sund N.	Ona
Januar	5.8	4.3	2.7	2.7	2.1	4.0	2.8	2.0	1.9		2.0	2.8	4.7	5.0	2.4	2.4	3.0	2.6	1.9	1.9	1.6
Februar	−0.4	−2.7	2.1	3.0	2.3	3.1	0.9	1.4	0.8		1.2	0.6	0.5	−2.5	0.9	1.4	−0.2	0.4	−0.7	0.3	0.6
Mars	−3.4	−1.9	0.2	−0.6	−1.4	−1.9	−1.2	−1.4	−1.7		−0.6	−2.3	−0.2	−1.9	−1.5	−1.4	−1.0	−1.7	−3.5	−1.1	−0.9
April	−2.3	−1.5	−1.3	−0.7	−0.9	−1.2	0.1	−0.3	−0.4		0.2	−0.9	−0.1	−1.2	−0.7	−0.2	−0.3	−0.7	−0.6	0.2	0.5
Mai	−1.6	−0.3	−0.5	−1.1	−1.6	−1.2	−2.1	−2.2	−2.4		−2.0	−1.9	−1.6	−2.4	−1.8	−1.4	−1.6	−1.7	−1.8	−1.3	−1.1
Juni	−1.9	−1.5	−1.1	−1.3	−1.7	−1.4	−1.3	−1.4	−1.5		−1.2	−1.5	−1.6	−0.7	−1.5	−0.9	−0.6	−1.2	−1.4	−1.5	−0.7
Juli	1.0	0.4	0.0	0.4	−0.7	0.4	−0.1	−0.9	0.0		−0.2	−0.4	−0.7	−0.2	−0.9	0.1	0.2	−1.0	−0.9	−1.6	−1.1
August	0.4	1.0	1.0	2.1	−1.0	0.5	0.1	−0.7	−1.1		−0.8	−1.4	0.0	−1.7	−1.7	−1.3	−2.0	−2.6	−2.0	−2.1	−1.5
September	0.8	0.9	0.7	0.7	0.1	0.4	−0.4	−0.7	−0.4		−0.6	−0.7	0.3	−1.2	−1.2	−0.1	−0.7	−1.4	−1.6	−1.3	−1.1
Oktober	1.8	2.0	1.3	1.2	0.7	1.2	0.7	0.8	1.1		0.4	1.3	2.2	2.0	1.5	1.2	2.2	2.0	2.4	1.5	1.0
November	−7.2	−3.0	−1.0	−1.2	−1.8	−3.4	−3.0	−1.9	−2.1		−2.0	−2.6	−2.4	−4.6	−2.1	−1.1	−1.8	−0.3	0.0	0.2	0.0
December	4.0	1.6	0.4	−0.5	−0.8	0.2	−1.1	−0.9	−1.1		−1.5	−0.9	−0.4	−0.9	−0.3	−1.0	−0.6	0.0	−1.5	0.4	0.0
Aar	0.0	0.4	0.4	0.4	−0.2	0.1	−0.3	−0.5	−0.6		−0.5	−0.7	0.0	−0.9	−0.6	−0.2	−0.3	−0.4	−0.7	−0.3	−0.2

Forts. Tabel II. **Avvigelser fra normaltemperaturen °C.**

1909.	Molde	Opstryn (Nordfjord)	Florø	Balestrand (Sogn)	Lyster Sanat. 490 m. o. h.	Lærdal	Hellisø	Bergen	Vossevangen	Ullensvang	Utsire	Skudenes	Mandal	Oksø	Eg	Torungen	Austad (Sætersdalen)	Dalen	Ulefoss	Færder	Veggli (Numedal)
Januar	2.2	1.1	1.6	1.3	1.9	2.1	1.1	1.9	4.1	1.6	1.7	1.6	2.0	2.4	2.4	2.7	1.9	1.7	1.0	2.3	0.9
Februar	−0.2	−0.6	0.3	−1.0	0.0	−3.5	0.4	0.2	−4.0	−2.0	1.1	0.4	−0.5	0.0	0.1	0.3	−1.7	−0.2	−0.8	−0.4	−2.2
Mars	−2.1	−1.5	−0.9	−0.9	−1.6	−1.8	−0.8	−1.1	−2.4	−1.9	−1.0	−0.9	−1.9	−2.0	−1.6	−2.1	−1.6	−1.1	−1.0	−1.9	−2.7
April	−0.1	−0.6	−0.3	−0.2	−0.7	−1.1	−0.9	−0.6	−0.7	−1.1	−0.7	−0.8	−1.5	−1.5	−0.9	−1.0	−0.6	−1.4	−1.4	−1.4	−1.9
Mai	−1.8	−1.6	−1.2	−1.6	−1.5	−1.9	−0.9	−1.0	−2.1	−1.9	−1.0	−1.0	−1.9	−1.5	−1.3	−1.3	−0.6	−1.1	−1.7	−1.8	−3.1
Juni	−1.2	−0.1	−0.4	0.1	−0.1	−0.2	−0.6	−0.5	−0.3	−0.3	−0.8	−1.0	−0.7	−0.4	−0.6	0.1	0.3	0.4	−0.3	−0.6	−0.4
Juli	−1.4	−0.9	−1.8	−0.8	−1.0	−1.3	−1.4	−1.8	−1.6	−1.3	−1.4	−1.5	−1.8	−1.3	−1.2	−0.7	−0.8	−0.5	−0.5	−0.9	−1.2
August	−2.0	−2.3	−2.4	−1.8	−1.7	−2.5	−1.9	−2.4	−1.8	−2.1	−1.8	−1.9	−1.7	−1.4	−0.7	−0.8	−0.8	−0.7	−0.7	−1.2	−1.0
September	−0.9	−1.3	−0.8	−0.4	−0.7	−1.3	−0.8	−1.1	−0.5	−0.2	−0.5	−0.4	−0.6	−0.4	−0.2	−0.2	−0.3	−0.3	−0.1	−0.9	−0.4
Oktober	1.9	2.4	1.2	1.3	2.4	2.3	0.8	1.5	2.6	1.7	1.3	1.4	1.6	2.0	1.9	2.6	1.6	1.9	3.2	2.5	3.2
November	0.2	−0.9	−0.4	−0.9	−0.5	−1.2	−0.3	−0.4	−1.1	−0.9	0.3	−0.4	−1.5	−0.7	−1.9	−0.5	−1.2	0.1	−0.7	−0.7	−1.7
December	0.5	0.0	−0.1	−0.4	0.8	−0.5	−0.2	0.4	0.7	−0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	−0.2	0.1	−2.6	−1.7	−0.7	0.0	−3.1
Aar	−0.4	−0.4	−0.5	−0.5	−0.2	−0.9	−0.4	−0.4	−0.5	−0.7	−0.2	−0.4	−0.7	−0.4	−0.4	−0.1	−0.5	−0.2	−0.3	−0.4	−1.1

Forts. Tabel II. **Avvigelser fra normaltemperaturen.** ^{0}C.

1909.	Nes (Hallingdal)	Granheim (Valdres)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)	Lillehammer	Mesnalien.	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Kristiania	Aas	Krappeto (Id)
Januar	0.2	3.6	2.4	3.0	0.2	1.5	1.7	3.2	3.5	3.0	2.4	2.6	4.3	2.9	2.7	3.0	3.4
Februar	−4.2	−0.7	0.2	1.5	0.4	0.8	1.7	0.4	−0.7	−0.9	1.7	−1.2	−1.0	−0.9	−0.9	−1.1	−2.2
Mars	−2.3	−2.5	−3.1	−2.2	−2.5	−1.2	−0.6	−1.9	−1.0	−3.4	−2.7	−4.9	−0.4	−1.8	−1.0	−1.2	−0.8
April	−2.4	−1.2	−0.5	−0.3	−1.0	−1.1	−0.5	−1.4	−1.0	−1.1	−1.4	−1.4	−1.2	−1.1	−1.1	−1.3	−1.2
Mai	−2.5	−2.4	−2.1	−2.0	−2.3	−2.6	−2.9	−3.0	−2.8	−2.7	−3.1	−2.9	−2.9	−2.7	−2.3	−2.1	−2.5
Juni	0.1	0.0	0.0	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.5	−0.6	−1.1	−0.9	0.3	0.7	−0.2	0.0	−0.5
Juli	−1.2	−1.0	−0.7	−0.6	−0.6	−0.5	−0.7	−0.2	0.1	−0.8	−1.5	−1.1	−1.0	−0.2	−0.9	−0.6	−1.2
August	−1.1	−1.6	−1.6	−1.8	−1.2	−0.5	−0.5	−0.4	−0.2	−1.3	−1.7	−1.7	−0.6	−0.2	−0.8	−0.6	−0.9
September	−0.4	−0.9	−0.6	−0.3	−1.0	−0.5	0.0	−0.8	−0.2	−0.3	0.5	−0.7	−0.9	−0.3	−0.3	−0.6	−1.1
Oktober	2.8	2.2	2.8	1.9	2.4	3.0	2.9	3.3	3.9	4.3	2.6	3.4	3.5	3.1	3.1	3.2	3.5
November	−1.3	−0.2	−0.1	0.1	−1.5	−1.0	−1.7	−1.1	−1.7	−0.5	−0.6	−0.3	−1.1	−1.3	−1.0	−1.4	−2.3
December	−3.4	−1.9	−1.3	−0.3	−1.8	−0.9	0.4	0.5	1.0	−0.5	−0.7	−0.9	1.5	−0.6	0.4	0.0	1.4
Aar	−1.3	−0.5	−0.4	−0.1	−0.7	−0.2	0.0	−0.1	0.1	−0.4	−0.5	−0.8	0.1	−0.2	−0.2	−0.2	−0.4

Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1909.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Nesseby)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Moen (Maalselven)	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Sandnessjøen	Hatfjelddalen	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Ingstadløiften (Stjørdalen)
Januar	26	19	94	32	120	62	28	154	97	238	289	79	113	128	281	176	190	312	193	65	114
Februar	5	56	140	39	97	53	9	122	58	155	151	61	91	101	128	54	87	77	105	49	58
Mars	11	25	73	19	90	132	9	18	12	34	52	36	41	6	25	11	22	29	8	6	11
April	11	10	21	10	37	67	8	33	19	92	89	26	63	0	83	24	64	55	60	19	62
Mai	4	7	39	11	60	68	14	41	21	48	34	11	23	9	57	23	41	27	49	43	80
Juni	36	12	16	21	47	62	26	46	28	77	44	41	25	15	35	9	17	15	44	20	54
Juli	82	78	42	97	40	56	71	46	44	39	36	24	37	45	74	63	55	63	88	66	129
August	45	70	51	40	42	102	41	83	57	172	180	109	177	229	240	244	181	186	227	195	268
September	57	44	48	63	92	64	65	129	86	174	129	44	88	94	104	90	108	79	82	48	108
Oktoberer	38	61	51	49	79	37	28	78	55	126	166	62	90	124	172	143	131	160	122	132	97
November	16	43	68	25	86	76	29	82	34	109	212	52	64	144	129	72	113	123	152	107	122
December	14	18	57	42	77	24	33	202	151	179	191	56	113	151	159	48	112	80	78	40	24
Aar	345	443	700	448	867	803	361	1034	662	1443	1573	601	925	1040	1487	957	121	1206	1208	790	1127

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1909.	Trondhjem	Ørlandet	Støren	Lien (Rennebu)	Solem (Surendalen)	Kr.sund N.	Øvre Nisja (Sunddalen)	Aandalsnes (Romsdalen)	Ørstenvik (Ørsten)	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Granvin)	Vossevangen	Bergen	Aakre (Fuse)	Ullensvang	Suldal (Prestegaarden)
Januar	82	144	43	24	200	221	44	201	365	177	258	333	248	58	68	235	394	165	282	204	171	241
Februar	45	83	56	59	113	90	88	108	110	78	101	87	61	17	33	89	96	92	130	124	51	92
Mars	15	14	7	7	18	37	9	22	24	7	46	15	10	0	3	8	7	7	29	11	2	17
April	41	101	31	24	70	63	21	81	98	38	143	54	79	19	20	35	60	55	128	79	27	62
Mai	32	76	41	28	64	97	28	121	146	78	117	109	131	46	86	129	130	95	133	121	97	122
Juni	51	61	76	51	93	53	41	79	70	83	62	52	67	43	41	69	58	34	56	45	29	37
Juli	62	80	89	137	156	84	41	85	135	81	112	89	98	33	68	107	122	92	134	115	110	147
August	162	216	186	125	335	208	145	209	321	170	360	311	279	76	124	238	261	175	364	314	217	217
September	56	83	79	63	150	160	57	107	217	76	105	67	46	19	30	54	56	51	80	66	41	55
Oktober	87	112	78	43	63	129	17	62	284	175	358	393	397	88	181	325	319	213	353	269	193	308
November	97	138	124	79	246	275	175	430	450	212	317	218	168	23	36	117	176	106	270	169	100	106
December	35	55	23	27	47	117	19	71	110	54	201	186	157	12	31	129	121	98	237	153	84	158
Aar	765	1163	833	667	1555	1534	685	1576	2330	1229	2180	1914	1741	434	721	1535	1800	1183	2196	1670	1122	1562

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1909.	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)	Ulefoss	Løveid	Færder	Ramnes (Jarlsberg)
Januar	100	92	80	170	116	82	53	99	81	69	24	30	51	49	35	37	48	39	11	25
Februar	63	54	53	48	11	17	7	7	14	12	6	8	9	17	3	9	10	14	10	20
Mars	64	34	51	28	35	53	37	64	40	78	72	78	45	28	33	29	54	25	56	116
April	88	52	54	77	61	95	90	124	55	70	103	90	65	48	35	55	50	52	91	81
Mai	71	77	66	98	68	78	80	36	49	59	65	59	33	49	39	47	27	22	51	70
Juni	48	34	21	89	36	38	32	35	38	34	30	47	48	49	87	74	92	85	33	77
Juli	133	102	116	183	147	125	117	124	144	168	158	222	125	110	90	143	146	125	109	140
August	171	173	175	115	132	166	148	154	121	156	128	161	166	153	134	193	165	140	92	131
September	71	48	80	49	59	60	60	58	49	86	99	102	39	38	46	44	61	58	101	106
Oktober	211	202	235	306	265	165	205	206	192	204	200	234	184	137	167	237	206	180	109	227
November	136	95	80	122	79	94	48	53	46	61	81	63	38	26	20	24	39	29	37	43
December	179	179	171	315	192	174	187	254	99	147	140	186	103	87	95	87	85	99	69	150
Aar	1335	1142	1182	1600	1201	1147	1064	1214	928	1144	1106	1280	906	788	784	979	983	868	769	1180

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1909.	Holmestrand	Evju (Sandsvær)	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Sveingaarden (Hol, Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Stein (Ringerike)	Skinderviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austinn (Skiaaker)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)	Lillehammer	Hamar	Rena
Januar	34	20	26	45	49	27	18	12	21	19	17	19	23	6	13	14	18	19	23
Februar	19	7	8	8	7	6	7	13	3	5	6	4	22	1	1	1	4	12	4
Mars	99	68	56	23	44	16	31	96	67	27	37	4	5	11	24	17	41	48	74
April	75	63	42	40	12	31	27	51	35	32	15	12	11	16	20	26	46	39	56
Mai	52	39	24	68	33	32	54	84	39	35	24	8	10	4	13	16	35	57	71
Juni	63	82	76	36	69	75	72	71	75	69	74	38	67	31	41	42	49	62	86
Juli	123	94	85	61	58	55	89	56	58	67	52	22	52	94	44	47	45	43	63
August	128	114	128	160	124	88	105	105	129	110	105	65	100	14	108	126	121	98	136
September	106	45	54	50	39	35	46	53	33	28	21	7	18	17	30	34	48	73	73
Oktober	224	205	173	120	127	82	129	127	133	93	78	50	48	17	101	119	121	113	178
November	46	33	31	17	14	20	14	23	17	22	14	25	33	14	15	19	26	27	29
December	156	104	71	58	52	53	84	113	81	61	48	14	27	12	49	69	103	83	111
Aar	1125	874	774	686	628	520	676	804	691	568	491	268	416	237	459	530	657	674	904

Forts. Tabel III. **Regn- (og smeltet sne-) høide i millimeter.**

1909.	Aakre (Rendalen)	Tønset	Kongens Grube	Røros	Sanden (Tryssil)	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Hobøl (Eidsberg)	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	11	13	23	21	20	37	22	31	38	21	30	40	34	53	68	44
Februar	4	8	20	23	5	23	14	16	20	18	18	26	17	17	12	14
Mars	12	23	24	25	59	65	47	91	83	26	82	90	63	64	49	48
April	36	12	27	22	34	56	81	58	64	42	58	79	54	52	49	72
Mai	19	5	17	17	31	83	66	87	79	59	58	55	89	85	62	73
Juni	35	19	48	39	73	55	66	73	86	53	55	53	55	54	50	46
Juli	46	25	71	54	60	51	75	66	147	83	69	148	82	108	106	65
August	89	66	150	86	125	166	112	128	200	112	134	119	132	126	118	102
September	29	27	45	25	69	83	62	91	89	88	96	94	85	85	85	76
Oktober	102	46	48	51	145	181	156	187	268	162	200	198	191	243	227	205
November	17	18	41	40	15	32	19	42	45	20	45	55	30	64	59	61
December	46	31	35	46	76	97	52	139	170	89	151	178	107	123	113	151
Aar	446	293	549	449	712	929	772	1009	1289	773	996	1135	939	1074	998	957

Tabel IV. **Avvigelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1909.	Karasjok	Elvenes (Sydvaranger)	Vardø	Nøisomhed (Nesseby)	Mehavn	Gjesvær	Alten	Tromsø	Barkestad (Øksnes)	Svolvær	Skomvær	Bodø	Baasmoen (Ranen)	Sandnessjøen	Hatfjelddalen
Januar	6	2	31	13	63	12	7	38	108	138	43	23	−24	191	33
Februar	−16	37	72	16	35	−1	−10	8	46	32	34	10	−22	55	−52
Mars	−3	9	19	2	30	85	−5	−70	−60	−38	7	−19	−94	−45	−61
April	−4	−5	−21	−7	−12	30	−3	−24	39	31	8	16	—	34	−17
Mai	−22	−14	6	−11	20	32	−1	−5	−16	−33	−18	−34	−57	−3	−18
Juni	0	−21	−19	−11	3	25	5	−5	27	−12	16	−28	−47	−22	−40
Juli	13	15	−8	39	−17	5	14	−17	−39	−40	−14	−34	−41	0	−8
August	−11	18	6	−1	−2	58	−6	6	95	101	71	94	133	148	156
September	11	−3	−4	21	21	−5	35	20	26	−16	−15	−27	−57	−28	−24
Oktober	2	22	−14	13	−11	−41	0	−29	−38	−10	−4	−18	−26	50	38
November	−9	13	6	−4	5	5	2	−44	−43	43	−7	−62	−48	−13	−75
December	−5	−4	5	18	−1	−43	18	99	44	38	10	29	12	60	−64
Aar	−40	68	78	88	132	161	57	−24	189	229	130	−51	−328	427	−134

Forts. Tabel IV. **Avvigelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1909.	Brønnø	Nordøerne	Skei (Overhallen)	Stenkjær	Trondhjem	Øvre Nisja (Sundalen)	Kr.sund N.	Skaare (Opstryn)	Florø	Indre Holmedal	Balestrand (Sogn)	Lærdal	Stondalen (Aurland)	Raundalen (Voss)	Espeland (Graven)	Vossevangen
Januar	110	224	59	−17	−24	−28	109	54	36	94	39	0	0	109	231	31
Februar	28	12	−2	−23	−45	33	5	−10	−61	−71	−84	−26	−10	4	−27	−9
Mars	−32	−25	−72	−49	−61	−35	−43	−78	−110	−113	−118	−34	−43	−78	−109	−87
April	21	12	11	−16	−16	−10	8	−3	41	−26	7	4	−1	−5	2	3
Mai	−17	−32	−9	1	−19	−16	35	23	5	24	41	17	56	73	47	38
Juni	−37	−26	−22	−28	5	−11	2	27	−27	−23	−8	9	7	5	−19	−23
Juli	−13	6	−3	2	−5	−45	6	−19	−35	−31	−15	−21	14	8	2	9
August	102	130	121	115	86	42	105	56	166	159	123	15	46	116	109	76
September	−6	−9	−42	−32	−31	−4	27	−48	−150	−137	−166	−47	−45	−98	−104	−73
Oktober	22	66	4	49	−24	−57	−19	42	110	194	170	35	117	198	148	74
November	1	37	16	26	−11	105	164	91	91	17	−26	−29	−34	−2	22	−32
December	32	−9	−30	−25	−52	−39	4	−73	−22	−53	−53	−40	−30	7	−42	−57
Aar	209	397	31	4	−199	−64	402	64	43	34	−90	−115	65	337	287	−50

Forts. Tabel IV. **Avvigelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1909.	Bergen	Ullensvang	Skudenes	Stavanger	Varhaug (Jæderen)	Flekkefjord	Bjelland	Mandal	Oksø	Eg	Austad (Sætersdalen)	Mykland (Nedenes)	Tvedestrand	Eikeland (Gjerstad)	Dalen	Rauland	Vestfjorddalen	Utbøen (Seljord)
Januar	79	0	−7	−4	−35	13	12	−85	−17	−10	9	3	−42	−27	−4	7	7	−5
Februar	−20	−74	−25	−17	−19	−77	−69	−71	−46	−72	−48	−48	−57	−42	−37	−20	−21	−28
Mars	−122	−112	−24	−33	−31	−99	−55	−53	−26	−36	−27	1	−15	−3	−8	−14	−2	−20
April	36	−23	31	2	−7	−10	1	22	42	60	3	18	39	31	24	16	1	14
Mai	17	38	12	26	3	3	−1	1	18	−32	−1	−2	−7	−16	−20	0	−13	−13
Juni	−37	−23	−1	−18	33	13	−20	−19	−14	−17	−17	−27	−30	−8	−14	−3	33	−9
Juli	−24	37	44	25	28	47	35	20	34	27	50	69	52	110	40	20	2	40
August	174	122	42	60	51	−77	−8	15	25	18	−4	24	−19	24	51	46	39	68
September	−150	−91	−46	−68	−30	−108	52	−63	−28	−47	−40	−7	−7	−16	−39	−37	−10	−36
Oktober	113	41	53	66	82	84	107	−14	75	58	69	73	67	98	85	48	79	121
November	64	−55	13	−26	−44	−74	−61	−62	−58	−82	−55	−49	−37	−50	−36	−33	−38	−58
December	26	−85	61	69	47	121	42	15	88	111	−11	42	32	84	25	36	52	29
Aar	155	−227	153	82	12	−164	−69	−244	98	−22	−69	97	−24	175	65	66	129	121

Forts. Tabel IV. **Avvigelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1909.	Ulefoss	Løveid	Færder	Holmestrand	Veggli (Numedal)	Nygaard (Hol, Hallingdal)	Sveingaarden (Hol, Hallingdal)	Nes (Hallingdal)	Stein (Ringerike)	Skinnerviken (Toten)	Frydenlund (Valdres)	Granheim (Vestre Slidre)	Vang (Valdres)	Austin (Skiaaker)	Dovre	Hjerkinn	Listad (Søndre Fron)	Solhjem (Ringebu)
Januar	6	−6	−13	−10	−3	−4	10	0	−5	−19	−2	−9	−13	−3	−8	−6	−2	−5
Februar	−24	−23	−14	−19	−17	−24	24	−10	−13	−17	−17	−18	11	−11	0	−11	−13	−17
Mars	3	−27	20	35	16	−28	0	−14	2	60	39	−2	18	−10	−18	0	11	−4
April	5	14	56	32	2	10	−14	5	3	18	9	7	−5	5	−3	10	10	11
Mai	−30	−27	−5	−1	−31	28	−1	−1	15	36	−6	−7	−7	−6	−16	−17	−18	−20
Juni	24	36	−7	12	19	−15	25	37	28	13	11	13	30	21	32	3	−9	−10
Juli	49	36	37	26	−6	−18	−6	−4	23	−35	−19	−16	−23	−9	−3	38	−28	−30
August	34	31	9	16	31	92	65	33	27	5	41	22	34	27	44	−45	42	50
September	−22	−20	33	22	−6	−7	−11	−3	−6	−17	−23	−28	−30	−18	−13	−9	−12	−15
Oktober	76	84	18	125	−84	58	−75	32	73	54	76	39	32	24	17	−5	70	79
November	−44	−48	−18	−28	−23	−42	−41	−18	−21	−22	−17	−16	−25	3	9	−1	−7	−10
December	24	34	23	75	26	4	2	20	54	68	49	24	16	−8	−3	−4	−29	40
Aar	101	85	138	285	90	54	80	75	180	144	141	9	16	15	38	−49	72	69

Forts. Tabel IV. **Avvigelser fra den normale regnhøide i millimeter.**

1909.	Lillehammer	Hamar	Rena	Tønset	Kongens Grube	Røros	Aabogen	Eidsvold	Ullensaker	Bjørnholt (Aker)	Kristiania	Aas	Moss	Ørje (Aremark)	Krappeto (Id)	Fredrikshald
Januar	−12	−6	−13	−7	2	−3	2	−17	−10	−22	−4	−13	−4	1	23	−3
Februar	−25	−14	−30	−6	2	4	−7	−21	−20	−29	−4	−15	−6	−27	−32	−22
Mars	2	19	30	9	6	7	24	1	41	11	−5	36	37	13	10	4
April	14	15	17	−2	14	11	20	40	12	−4	11	16	37	4	15	35
Mai	−13	16	23	−20	−11	−9	25	16	33	9	17	10	4	34	16	24
Juni	−1	8	21	−19	0	−10	0	7	11	15	6	5	8	5	1	0
Juli	−43	−38	−32	−32	−3	−16	−37	−12	−23	30	8	−13	68	18	31	−12
August	27	15	34	10	71	15	75	12	26	57	24	32	21	21	27	9
September	−15	17	−6	−8	−9	−24	−8	−17	5	−33	23	16	20	13	10	5
Oktober	59	59	103	17	11	17	105	81	100	134	96	109	106	163	144	123
November	−20	−4	−14	0	20	18	−24	−38	−21	−60	−24	−17	−11	8	−2	1
December	−51	47	54	10	14	22	53	−1	78	71	53	80	110	66	57	90
Aar	24	133	188	−47	116	31	228	49	232	179	202	247	390	319	300	254

Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttaget	Aarets laveste temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Karasjok	129^m	26.3 ^{0} C.	10 Juli	— 42.0 ^{0} C.	4 Mars	68.3 ^{0} C.
Rena	225	29.1	17 Juni	— 33.4	22 December	62.5
Tønset	491	23.9	11 Juli	— 37.4	21 —	61.3
Hatfjelddalen	222	24.5	10 —	— 35.5	1 Februar	60.0
Nes (Hallingdal)	163	28.0	17 Juni	— 31.5	9 December	59.5
Røros	630	23.1	10 Juli	— 34.4	2 Mars	57.5
Listad (Søndre Fron)	289	28.4	17 Juni	— 26.0	22 December	54.4
Aabogen	147	26.7	17 —	— 27.6	22 —	54.3
Veggli (Numedal)	203	28.0	29 Juli	— 25.5	9 —	53.5
Granheim (Vestre Slidre)	400	24.8	16 Juni	— 27.0	21 —	51.8
Elvenes (Sydvaranger)	20	22.7	5 Juli	— 29 0	3 —	51.7
Eidsvold	195	27.0	16 Juni	— 23.6	22 —	50.6
Hamar	140	26.5	17 —	— 23.7	3 Mars	50.2
Aas (Landbrukshøiskolen)	86	28.8	27 —	— 21.3	21 December	50.1
Austad (Sætersdalen)	240	28.5	15 —	— 21.0	22 —	49.5
Alten	10	22.8	12 Juli	— 25.4	3 Mars	48.2
Lillehammer	190	27.0	17 Juni	— 21.0	22 December	48.0
Krappeto	107	24.6	10 Juli	— 23.0	6 Februar	47.6
Vossevangen	56	24.3	29 Juni	— 23.3	8 —	47.6
Baasmoen (Ranen)	38	24.9	10 Juli	— 21.8	3 Mars	46.7
Dovre	644	23.0	28 Juni	— 23.2	3 —	46.2
Mesnalien	574	24.0	17 —	— 21 2	3 —	45.2
Kongens Grube	856	19.8	10 Juli	— 24.9	2 —	44.7
Stenkjær	7	25.9	11 —	— 18.5	11 Februar	44.4
Dalen	103	27.6	17 Juni	— 16.7	22 December	44.3
Kristiania	25	29.1	27 —	— 14.7	22 —	43.8
Ulefoss	28	26.4	17 —	— 17.1	9 —	43.5
Trondhjem	40	26.6	10 Juli	— 16.3	28 Februar	42.9
Hjerkinn	953	19.8	16 Juni	— 22.3	3 Mars	42.1
Sunddalen	200	22.8	10 Juli	— 18.7	1 —	41.5

Forts. Tabel V.

Station	Høide over havet	Aarets høieste temperatur	Iagttaget	Aarets laveste temperatur	Iagttaget	Aarlig Amplitude
Mehavn	6m	22.2° C.	22 August	— 18.1° C.	4 December	40.3° C.
Bodø	21	24.6	11 Juli	— 15.0	3 Mars	39.6
Lærdal	7	23.0	29 Juni	— 16.4	8 Februar	39.4
Gjesvær	7	24.0	24 August	— 14.4	4 December	38.4
Eg	22	26.0	24 Juni	— 12.2	12 Februar	38.2
Tromsø	45	21.7	12 Juli	— 15.0	3 Mars	36.7
Mandal	5	24.0	12 —	— 11.8	7 Februar	35.8
Svolvær	4	23.5	11 —	— 11.9	4 Mars	35.4
Lyster Sanatorium	490	23.0	11 —	— 12.0	8 Februar	35.0
Opstryn	205	25.0	27 Juni	— 9.3	1 Mars	34.3
Brønnø	11	22.8	11 Juli	— 11.1	3 —	33.9
Færder	9	23.1	12 —	— 10.6	3 —	33.7
Torungen	15	23.0	10 —	— 9.8	21 December	32.8
Ullensvang	30	22.2	27 Juni	— 10.1	3 Mars	32.3
Andenes	6	17.9	23 August	— 14.2	3 —	32.1
Vardø	10	18.2	5 Juli	— 13.7	3 December	31.9
Balestrand (Sogn)	28	23.0	28 Juni	— 8.8	9 Mars	31.8
Molde	18	20.9	26 —	— 10.7	5 —	31.6
Oksø	11	22.2	13 Juli	— 8.8	12 Februar	31.0
Bergen	22	22.5	27 Juni	— 6.1	21 December	28.6
Skudenes	4	20.0	27 —	— 8.4	3 Mars	28.4
Nordøerne	31	17.1	10 Juli	— 9.5	4 —	26.6
Kristiansund N.	18	19.4	16 August	— 7.0	1 —	26.4
Florø	7	20.4	27 Juni	— 6.0	4 —	26.4
Utsire	50	17.1	27 —	— 5.5	3 —	22.6
Røst	5	14.9	27 Juli	— 7.0	4 —	21.9
Hellisø	19	18.1	23 September	— 3.6	4 —	21.7
Ona	9	17.0	16 August	— 4.6	1 —	21.6
Skomvær	20	14.7	27 Juli	— 6.9	4 —	21.6

De høieste temperaturer for Kristiania, Aas, Eg og Trondhjem er observerede med maksimumstermometer